



СТАНДАРТ ВНЕШНЕГО ВИДА СОТРУДНИКОВ НА ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА

Руководитель проекта : Рэй Валерий Викторович

Содержание стандарта

1. Область распространения документов	3
2. Внешний вид сотрудников на строительной площадке в летний период.....	4
2.1 Мужчины	4
2.2 Женщины.....	5
2.3 Сотрудники офиса	6
3. Внешний вид сотрудников на строительной площадке в зимний период	7
4. Внешний вид сотрудников рабочей группы	8
5. Применение средств защиты головы	9

1. Область распространения документа

- Руководитель проекта
- Строительные группы проектов
- Отдел строительного контроля
- Отдел охраны труда
- Производственно-технический отдел
- Отдел наружных инженерных сетей
- Отдел технического сопровождения строительства

2. Внешний вид сотрудников на строительной площадке в летний период должен соответствовать следующим требованиям:

2.1. Мужчины



Костюм мужской летний

Куртка+брюки

Должен соответствовать 2 классу сигнальной одежды повышенной видимости

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим

Состав ткани: Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок)

Плотность: 245 г/кв.м



Сорочка поло

Цвет: флуоресцентный желтый

Состав ткани: 50% хлопок,

50 % полиэфир

Плотность: 180 г/кв. м



Полуботинки мужские кожаные

Верх обуви: кожа натуральная

Защитные носки: композитный материал (Мун 200)

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Цвет: черный.



Сапоги

Верх обуви: полиуретан

Защитные носки: композитный материал (Мун 200)

Подошва: двухслойная, полиуретана и резины.

2. Внешний вид сотрудников на строительной площадке в летний период должен соответствовать следующим требованиям:

2.2. Женщины




Костюм женский летний

Куртка+брюки

Должен соответствовать 2 классу сигнальной одежды повышенной видимости

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Состав ткани: Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок)

Плотность: 245 г/кв.м



Сорочка поло

Цвет: флуоресцентный желтый

Состав ткани: 50% хлопок, 50 % полиэфир

Плотность: 180 г/кв. м



Полуботинки женские кожаные

Верх обуви: кожа натуральная

Защитные носки: композитный материал
(Мун 200)

Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.

Цвет: черный.



Сапоги

Верх обуви: полиуретан

Защитные носки: композитный материал
(Мун 200)

Подошва: двухслойная, полиуретана и резины.

2. Внешний вид сотрудников на строительной площадке в летний период должен соответствовать следующим требованиям:

2.3. Сотрудники офиса



Куртка мужская летняя

Цвет: флуоресцентный желтый с темно-синим
Состав ткани: Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок или 70% хлопок, 30% полиэфир)
Плотность: 245 г/кв.м



Жилет сигнальный

Цвет: флуоресцентный желтый
Состав ткани: Смесовая (65% полиэфир, 35% хлопок или 70% хлопок, 30% полиэфир)
Плотность: 245 г/кв.м



Полуботинки мужские кожаные

Верх обуви: кожа натуральная
Защитные носки: композитный материал (Мун 200)
Подошва: двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан.
Цвет: черный.

3. Внешний вид сотрудников на строительной площадке в зимний период должен соответствовать следующим требованиям:



Полукомбинезон зимний сигнальный
Должен соответствовать 1 классу сигнальной одежды повышенной видимости
Должен соответствовать 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра
Цвет: темно-синий с флуоресцентным желтым



Куртка зимняя сигнальная
Должна соответствовать 2 классу сигнальной одежды повышенной видимости
Должна соответствовать 4 классу защиты от пониженных температур воздуха и ветра
Цвет: темно-синий с флуоресцентным желтым



Шапка с утеплителем
Материал: 100% ПАН
Подкладка: флис
Цвет: серый



Рукавицы
Материал:
шерсть 60%,
40% акрил
Подкладка: флис



Ботинки кожаные
Верх обуви: кожа натуральная
Подкладка: мех натуральный (овчина).
Защитные носки: термопласт
Цвет: черный.

4. Внешний вид сотрудников Рабочей группы:

В рамках стандартизации, внешний вид сотрудников Рабочей группы должен соответствовать следующим требованиям:

- Спецодежда (лето и зима) в синем цвете (синих тонах)
- Жилет сигнальный не ниже 2 класса защиты в оранжевом цвете

Ниже представлены примеры:

Лето



Жилет сигнальный



Зима



5. Все сотрудники, при входе на территорию строительной площадки должны в обязательном порядке применять средства защиты головы:

Инженерно-технические работники



Каска защитная с храповиком
Цвет: белый

Рабочая группа



Каска защитная с храповиком
Цвет: оранжевый

Рабочая группа (бригадиры)



Каска защитная с храповиком синяя
Цвет: синий